



## Ameryka Północna i Środkowa

Obowiązkowe - szczepienia obowiązkowe według międzynarodowych przepisów zdrowotnych

Zalecane - szczepienia zalecane według międzynarodowych przepisów zdrowotnych

Zalecane\* - szczepienia zalecane\* według międzynarodowych przepisów zdrowotnych - w zależności od stopnia narażenia i charakteru pobytu, rejonu kraju (tereny wiejskie, lasy itp)

Państwo	Obowiązkowe	Zalecane	Zalecane*	Zagrożenie malarią
Bahamy	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	brak
Barbados	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	brak
Bermudy	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	brak
Dominikana	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B	niskie
Grenada	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	brak
Jamajka	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B	niskie
Kanada	-	błonica, tężec, polio	-	brak
Kostaryka	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	niskie
Kuba	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B	brak
Meksyk	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B; wścieklizna	w zależności od regionu
Nikaragua	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW b; wścieklizna	średnie
Trynidad i Tobago	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	brak
USA	-	błonica, tężec, polio	-	brak



## Ameryka Południowa

Obowiązkowe - szczepienia obowiązkowe według międzynarodowych przepisów zdrowotnych

Zalecane - szczepienia zalecane według międzynarodowych przepisów zdrowotnych

Zalecane\* - szczepienia zalecane\* według międzynarodowych przepisów zdrowotnych - w zależności od stopnia narażenia i charakteru pobytu, rejonu kraju (tereny wiejskie, lasy itp)

Państwo	Obowiązkowe	Zalecane	Zalecane*	Zagrożenie malarią
Argentyna	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B	brak
Brazylia	-	WZW A; WZW B; żółta gorączka; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	w zależności od regionu
Chile	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	brak
Ekwador	-	WZW A; żółta gorączka; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B; wścieklizna	średnie
Gujana Francuska	żółta gorączka	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B	średnie
Kolumbia	-	WZW A; żółta gorączka; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B; wścieklizna	w zależności od regionu
Paragwaj	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B; wścieklizna	brak
Peru	-	WZW A; żółta gorączka; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B; wścieklizna	w zależności od regionu
Surinam	-	WZW A; WZW B; żółta gorączka; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	średnie
Urugwaj	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	brak
Wenezuela	-	WZW A; żółta gorączka; błonica, tężec, polio	WZW B; dur brzuszny; wścieklizna	w zależności od regionu

## Afryka

Obowiązkowe - szczepienia obowiązkowe według międzynarodowych przepisów zdrowotnych

Zalecane - szczepienia zalecane według międzynarodowych przepisów zdrowotnych

Zalecane\* - szczepienia zalecane\* według międzynarodowych przepisów zdrowotnych - w zależności od stopnia narażenia i charakteru pobytu, rejonu kraju (tereny wiejskie, lasy itp)

Państwo	Obowiązkowe	Zalecane	Zalecane*	Zagrożenie malarią
Algieria	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	brak
Angola	-	WZW A; WZW B; żółta gorączka, błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	wysokie
Benin	żółta gorączka	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio	wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C)	wysokie
Botswana	-	WZW A; WZW B; żółta gorączka; błonica, tężec, polio	dur brzuszny	wysokie (w zależności od regionu)
Czad	-	WZW A; WZW B; żółta gorączka; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C)	wysokie (w zależności od regionu)
Egipt	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	brak
Etiopia	-	WZW A; WZW B; żółta gorączka; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C)	wysokie (w zależności od regionu)
Gabon	błonica, tężec, polio	WZW A; WZW B; dur brzuszny; wścieklizna	japońskie zapalenie mózgu	wysokie
Ghana	żółta gorączka	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C)	wysokie
Gwinea	-	WZW A; WZW B; żółta gorączka; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C)	wysokie



Kamerun	żółta gorączka	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C)	wysokie
Kenia	-	WZW A; WZW B; żółta gorączka; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C)	wysokie
Komory	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B; wścieklizna	średnie
Libia	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	brak
Madagaskar	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	wysokie (w zależności od regionu)
Maroko	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C)	brak
Mauretania	-	WZW A; WZW B; żółta gorączka; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	wysokie (w zależności od regionu)
Mauritius	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B	niskie
Namibia	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	wysokie (w zależności od regionu)
Niger	żółta gorączka	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C)	wysokie (w zależności od regionu)
Nigeria	-	WZW A; WZW B; żółta gorączka; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C)	wysokie
RPA	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	brak
Republika Zielonego Przylądka	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	niskie



Reunion	-	błonica, tężec, polio	WZW A; WZW B; dur brzuszny	niskie
Ruanda	żółta gorączka	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	wysokie
Senegal	żółta gorączka	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C)	wysokie
Seszele	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B	niskie
Somalia	-	WZW A; WZW B; żółta gorączka; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	wysokie
Tanzania	żółta gorączka	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C)	wysokie
Tunezja	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	brak
Uganda	-	WZW A; WZW B; żółta gorączka; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C)	wysokie
Zair	żółta gorączka	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	wysokie
Zimbabwe	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna	wysokie

## Europa

W większości krajów europejskich występuje niskie zagrożenie zarażenia chorobami zakaźnymi. W krajach nieujętych w poniższym zestawieniu jedyną zalecaną szczepionką jest szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi oraz polio. Szczepienie to w Polsce jest obowiązkowe w wieku szkolnym.



Obowiązkowe - szczepienia obowiązkowe według międzynarodowych przepisów zdrowotnych

Zalecane - szczepienia zalecane według międzynarodowych przepisów zdrowotnych

Zalecane\* - szczepienia zalecane\* według międzynarodowych przepisów zdrowotnych - w zależności od stopnia narażenia i charakteru pobytu, rejonu kraju (tereny wiejskie, lasy itp)

Państwo	Obowiązkowe	Zalecane	Zalecane*
Albania	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B
Białoruś	-	błonica, tężec, polio	WZW B
Bośnia i Hercegowina	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B
Chorwacja	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-
Grecja	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B
Hiszpania	-	błonica, tężec, polio	WZW B
Jugosławia	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B
Mołdawia	-	błonica, tężec, polio	WZW B
Rosja	-	błonica, tężec, polio	WZW B
Słowenia	-	błonica, tężec, polio	WZW B
Ukraina	-	błonica, tężec, polio	WZW B
Włochy	-	błonica, tężec, polio	WZW B

## Azja

Obowiązkowe - szczepienia obowiązkowe według międzynarodowych przepisów zdrowotnych

Zalecane - szczepienia zalecane według międzynarodowych przepisów zdrowotnych

Zalecane\* - szczepienia zalecane\* według międzynarodowych przepisów zdrowotnych - w zależności od stopnia narażenia i charakteru pobytu, rejonu kraju (tereny wiejskie, lasy itp)

Państwo	Obowiązkowe	Zalecane	Zalecane*	Zagrożenie malarią
Arabia Saudyjska	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	brak

Przedsiębiorstwo Turystyczne Tours Grupa Atlas Tours sp. z o.o. ul. Moniuszki 15 44-240 Żory

tel: +48 32 4340380 fax: +48 32 4352344

NIP 651-164-47-82, REGON 240170236 KRS: 0000239017, Sąd Rejonowy w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy



Azerbejdżan	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B	brak
Bahrajn	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B	brak
Bangladesz	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B; wścieklizna; japońskie zapalenie mózgu	średnie
Brunei	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	średnie
Chiny	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; japońskie zapalenie mózgu	brak
Filipiny	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; japońskie zapalenie mózgu	średnie
Gruzja	-	błonica, tężec, polio	WZW B	brak
Hongkong	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	średnie
Indie	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B; wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C); japońskie zapalenie mózgu	średnie
Indonezja	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; japońskie zapalenie mózgu	średnie
Izrael	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	brak
Japonia	-	błonica, tężec, polio	-	brak
Jordania	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	brak



Kambodża	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B; wścieklizna	średnie
Kazachstan	-	błonica, tężec, polio	wścieklizna	brak
Korea	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	japońskie zapalenie mózgu	brak
Liban	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	brak
Malediwy	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B	niskie
Malezja	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	średnie
Mongolia	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B; wścieklizna	brak
Myanmar (Birma)	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; japońskie zapalenie mózgu	średnie
Nepal	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; szczepionka meningokokowa (A+C); japońskie zapalenie mózgu	brak
Singapur	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	niskie
Sri Lanka	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B; wścieklizna; japońskie zapalenie mózgu	niskie
Tajlandia	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; japońskie zapalenie mózgu	średnie
Turcja	-	WZW A; błonica,	WZW B; wścieklizna	brak





		tężec, polio; dur brzuszny		
Wietnam	-	WZW A; WZW B; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	wścieklizna; japońskie zapalenie mózgu	średnie
Zjednoczone Emiraty Arabskie	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B	brak

## Australia i Oceania

Obowiązkowe - szczepienia obowiązkowe według międzynarodowych przepisów zdrowotnych

Zalecane - szczepienia zalecane według międzynarodowych przepisów zdrowotnych

Zalecane\* - szczepienia zalecane\* według międzynarodowych przepisów zdrowotnych - w zależności od stopnia narażenia i charakteru pobytu, rejonu kraju (tereny wiejskie, lasy itp)

Państwo	Obowiązkowe	Zalecane	Zalecane*	Zagrożenie malarią
Australia	-	błonica, tężec, polio	WZW B	brak
Fidzi	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	brak
Nowa Kaledonia	-	błonica, tężec, polio	WZW A; WZW B; dur brzuszny	brak
Nowa Zelandia	-	błonica, tężec, polio	-	brak
Polinezja Francuska	-	błonica, tężec, polio	WZW A; WZW B; dur brzuszny	brak
Samoa	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	brak
Vanuatu	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	WZW B	niskie
Wyspy Cooka	-	WZW A; błonica, tężec, polio; dur brzuszny	-	brak